

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล.ซอยประชาสันติ 1 แยกขวา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย ประชาสันติ 1 แยกขวาข้างบ้านเลขที่ 84/4 หรือภายในชุมชนเก่างาน 1 (ถนนประชาสันติ/ชุมชนเก่างาน 1) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	60,000 (59 = 54,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจร ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้ บ้านเมืองเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
18	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ซอยทองถิ่น เก่างานแยกซ้าย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยทองถิ่น เก่างานแยกซ้าย หรือภายในชุมชนเก่างาน 2 (ซอยอุดมอินันต์ 1/ชุมชนเก่างาน 2 ) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248.00 ตร.ม.	124,000 (59 = 111,600)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจร ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้ บ้านเมืองเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย พัฒนาแยกขวาข้างบ้านเลขที่ 2/15 หรือภายในชุมชนเก่างาน 2 (ซอยประชาสันติ 5/ชุมชนเก่างาน 2) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 17.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตร.ม.	25,500 (59 = 22,950)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจร ไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้ บ้านเมืองเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
20	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านม่วง 5/1 ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล. ซอยบ้านม่วง 5/1 ท้ายซอย ภายในชุมชนบ้านม่วง 2 (ถนนประชาชนติ/ชุมชนบ้านม่วง 2) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 82.00 ม. เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม.	164,000 (59 = 147,600)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
21	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 1 ช่วงที่ 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย บ้านข้าง 1 ช่วงที่ 2 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ บ้านข้าง/ชุมชนบ้านข้าง 2) หรือภายในชุมชน บ้านข้าง 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 230.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.	460,000 (59 = 414,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย บ้านข้าง 2 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำบ้านข้าง/ชุมชนบ้านข้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	400,000 (59 = 360,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
23	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัย บ้านข้าง 3 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำบ้านข้าง/ชุมชนบ้านข้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 2 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 129.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม.	258,000 (59 = 232,200)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย สิทธิชัย แยก 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสิทธิชัย แยก 2 (ถนนทหาร/ชุมชนดอนอุดม1) หรือภายในชุมชนดอนอุดม 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	60,000 (59 = 54,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
25	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก 3 ข้างบ้านเลขที่ 70/5	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก 3 ข้างบ้านเลขที่ 70/5 หรือภายในชุมชนโพนบก (ถนนบ้านโพนบก/ชุมชนโพนบก) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.	93,000 (59 = 83,700)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 4 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	280,000 (59 = 252,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
27	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศรีอุดม	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยแยกชอยศรีอุดม หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 58.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 ตร.ม.	72,500 (59 = 65,250)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง
28	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหงษาคำ 5	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหงษาคำ 5 (ถนนอำเภอ/ชุมชนดอนอุดม 3) หรือภายในชุมชนดอนอุดม 3 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 74.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 296.00 ตร.ม.	148,000 (59 = 133,200)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
29	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก ช่วงที่ 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก ช่วงที่ 2 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง1) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.	225,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค
30	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านโพนบก ซอย 11 ช่วงที่ 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านโพนบก ซอย 11 ช่วงที่ 2 (ถนนบ้านโพนบก/ชุมชนโพนบก) หรือภายในชุมชนโพนบก ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	400,000 (59 = 360,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค
31	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคำ เชื่อมถนนนเรศวร	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหงษาคำ เชื่อมถนนนเรศวร (ถนนนเรศวร/ชุมชนผาสุก) หรือภายในชุมชนผาสุก ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	105,000 (59 = 94,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธธานี 2 แยกขวา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธธานี 2 แยกขวา (ถนนนธธานี-โนนทัน/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.	200,000 (59 = 180,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
33	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยตระกูล กองเงิน	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยตระกูล กองเงิน หรือชุมชนภายในชุมชนบ้านช้าง (ถนนเลียบบคลองบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง ) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.	75,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
34	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยบ้านช้าง 5 ช่วง 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยบ้านช้าง 5 ช่วงที่ 2 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 1) หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม.	165,000 (59 = 148,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 1 (ถนนหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม	90,000 (59 = 81,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
36	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนสามัคคี 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนสามัคคี 1 (ถนนบ้านม่วงสามัคคี/ชุมชนสามัคคี) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม	180,000 (59 = 162,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
37	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ่เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 2 (ถนนหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม	120,000 (59 = 108,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
38	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 4 (ถนนหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม	180,000 (59 = 202,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
39	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแก้ว 1 แยก 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแก้ว 1 แยก 2 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 4 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	60,000 (59 = 54,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
40	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแก้ว 3 ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจักรแก้ว 3 ท้ายซอย หรือภายในชุมชนดอนอุดม 4 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.	40,000 (59 = 36,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
41	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยดงวัดชอย 1/10	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยดงวัดชอย 1/10 หรือภายในชุมชนดงวัดถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 78.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตร.ม.	117,000 (59 = 105,300)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณสุขโรค
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยดงวัดชอย 1/9	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยดงวัดชอย 1/9 หรือภายในชุมชนดงวัดถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.	90,000 (59 = 81,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณสุขโรค
43	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยติตร้านไธค์คลินิกแอร์	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยติตร้านไธค์คลินิกแอร์ หรือภายในชุมชนหนองบัว 5 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 54.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตร.ม.	108,000 (59 = 97,200)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
44	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาดหนองบัว ช่วงที่ 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาดหนองบัว ช่วงที่ 1 หรือภายในชุมชนเก่างาน 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	60,000 (59 = 54,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขภาค
45	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาดหนองบัว ช่วงที่ 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังตลาดหนองบัว ช่วงที่ 2 หรือภายในชุมชนเก่างาน 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 86.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม.	172,000 (59 = 154,800)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขภาค
46	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยข้างร้านอาหารวิเศษนิยม	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยข้างร้านอาหารวิเศษนิยม (ถนนโนนพิบูลย์/ชุมชนชุมชนโนนพิบูลย์) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.	220,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขภาค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
47	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองตุ (ข้างเขเว่นอีเลฟเว่น)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองตุ (ข้างเขเว่นอีเลฟเว่น) (ถนนนิตโย/ชุมชนหนองตุ 1) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	105,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
48	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยเป็งคำภา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยเป็งคำภา (ถนนศรีสุข/ชุมชนโพธิ์สว่าง 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	105,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
49	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยโยธาวิจิตร แยก 3 ฝั่งขวา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยโยธาวิจิตร แยก 3 ฝั่งขวา (ถนนศรีสุข/ชุมชนโพธิ์สว่าง 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.	157,500	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
50	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยแยก จรัลอุทิศ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยแยก จรัลอุทิศ (เขตในเมือง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 33.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม.	66,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
51	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยรักษิมาตร 3 เชื่อมซอย 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยรักษิมาตร 3 (ชุมชนโนนยาง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	240,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
52	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยรักษิมาตร 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยรักษิมาตร 4 (ชุมชนโนนยาง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.	220,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
53	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 9	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 9 (ถนนรองเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 415.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660.00 ตร.ม.	830,000 (59 = 747,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
54	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศิริเพ็ญ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศิริเพ็ญ ภายในชุมชนหนองบัว 5 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.	140,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
55	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบุตรสมบัติ 10 เชื่อมบ้านม่วง	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบุตรสมบัติ 10 เชื่อมบ้านม่วง (ชุมชนหนองตุ 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 280.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.	420,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
56	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 แยก 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 แยก 1 (ชุมชนเก่างาน 4) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	105,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
57	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 เชื่อม 15	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 14 เชื่อม 15 (ชุมชนเก่างาน 4) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.	120,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
58	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศก 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิเศก 3 หรือภายในชุมชนบ้านช้าง ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม.	172,500 (59 = 155,250)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองชุมชนดอนอุดม	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองชุมชนดอนอุดม (ชุมชนดอนอุดม) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.	80,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
60	โครงการก่อสร้างปรับปรุงค.ส.ล. ขอยศรีสุตา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยศรีสุตา (ชุมชนบ้านช้าง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.	450,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
61	โครงการก่อสร้างปรับปรุงค.ส.ล. ขอยประจัญบาน	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยประจัญบาน (ถนนเลียบบคลองบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง) ถนนค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.	90,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
62	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตราซุเชื่อม ซอยข้างแลนด์	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตราซุเชื่อม ซอยข้างแลนด์ (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 65.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.	130,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
63	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองใหญ่ เชื่อมโนนทัน แยกซ้าย ซอย 3 (ถนนโนนทัน/ชุมชนโนนทัน) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.	75,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
64	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยทองพันธ์ แยก 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยทองพันธ์ แยก 3 (ถนนทหาร/ชุมชนศรีเจริญสุข) หรือภายในชุมชนศรีเจริญสุข ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.80 ม. ยาวประมาณ 85.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 238 ตร.ม.	119,000 (59 = 107,100)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
65	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคี	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล.ซอยสามัคคี (ถนนนิตโย/ชุมชนเมืองทอง) หรือภายในชุมชนเมืองทอง ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 96.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม.	144,000 (59 = 129,600)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
66	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยประชาราษฎร์ แยก 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยประชาราษฎร์ แยก 2 (ถนนนิตโย/ชุมชนหนองบัว 3) หรือในชุมชนหนองบัว 3 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50 ม. ยาวประมาณ 118.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 295.00 ตร.ม.	147,500	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
67	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสามัคคี 1 ซ้ายมือ	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านสามัคคี 1 ซ้ายมือ (ถนนทหาร/ชุมชนหนองขอนกว้าง 2) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	150,000 (59 = 135,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
68	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยวัดจันทราทิพย์ ซอย 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล. ซอยวัดจันทราทิพย์ ซอย 4 (ซอยหลังวัดจันทราทิพย์/ชุมชนเมืองทอง) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.50 ตร.ม.	327,250 (59 = 294,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
69	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพุทธรักษา ช่วงที่ 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพุทธรักษา ช่วงที่ 3 (ถนนเลียยสายรอบเมือง/ชุมชนหนองหิน) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 2 ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 122.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 488.00 ตร.ม.	244,000 (59 = 202,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
70	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 484,487	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 484,487 (ถนนหมากแข้ง/ชุมชนบ้านจิก) หรือภายในชุมชนบ้านจิก ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.	45,000 (59 = 40,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
71	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 6	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 6 (ถนนสุรศักดิ์/ชุมชนศรีชมชื่น 2) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 102.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม.	204,000 (59 = 183,600)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
72	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 8	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 8 (ถนนสุรศักดิ์/ชุมชนศรีชมชื่น 2) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 98.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม.	196,000 (59 = 176,400)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
73	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 9	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 9 (ถนนสุรศักดิ์/ชุมชนศรีชมชื่น 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	280,000 (59 = 252,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
74	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพหลโยธิน 11	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพหลโยธิน 11 (ถนนพหลโยธิน/ศรีชมชื่น 3) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3 ถนนกว้างประมาณ ค.ส.ล. 4.00 ม. ยาวประมาณ 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	240,000 (59 = 216,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
75	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพหลโยธิน 12	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพหลโยธิน 12 (ถนนพหลโยธิน/ศรีชมชื่น 3) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 118.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม.	236,000 (59 = 212,400)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
76	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมปัญญา แยก 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมปัญญา แยก 4 (ถนนดอนอุดม/ชุมชนดอนอุดม 5) หรือภายในชุมชนดอนอุดม 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	400,000 (59 = 360,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
77	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านช้าง ช่วงที่ 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านช้าง ช่วงที่ 1 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 ถนน ค.ส.ล. ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.	225,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค
78	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจันทร์ เจริญสุขท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจันทร์ เจริญสุขท้ายซอย หรือภายในชุมชนคอนอุดม (ถนนอำเภอ/ชุมชนคอนอุดม 1) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.	200,000 (59 = 180,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค
79	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสง่า แยก 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสง่า แยก 1 (ถนนหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	300,000 (59 = 270,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่างฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
80	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสง่า แยก 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสง่า แยก 2 (ถนนหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม	300,000 (59 = 270,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
81	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์สว่าง ช่วงที่ 2 ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนน ซอยจันทร์สว่าง ช่วงที่ 2 ท้ายซอย หรือภายในชุมชนหนองบัว 7 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.	195,000 (59 = 175,500)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
82	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์เจริญสุข ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยจันทร์เจริญสุข ท้ายซอย หรือภายในชุมชนดอนอุดม 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.	70,000 (59 = 63,000)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
83	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยสามัคคี 11/1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยสามัคคี 11/1 (ชอยสมิตโยธิน) หรือภายในชุมชนเก่าจาก 3 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.50 ม.ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม.	37,500 (59 = 33,750)	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
84	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยบุญพิทักษ์ 2 ฝั่งซ้าย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยบุญพิทักษ์ 2 ฝั่งซ้าย (ถนนเลียงเมือง/ชุมชนมธุรส) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.	120,000	-	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
85	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยสามัคคี 21 เชื่อมชอยสามัคคี 19 ชอยวุฒิอนันท์	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยสามัคคี 21 เชื่อมชอยสามัคคี 19 ชอยวุฒิอนันท์ หรือภายในชุมชนเก่าจาก 4 (ชอยวุฒิอนันท์/ชุมชนเก่าจาก 4) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 964.00 ตร.ม.	- (59 = 433,800)	482,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
86	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยสุรศักดิ์ - แยกสินชัย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุง ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ - แยกสินชัย (ถนนอ้อมมิตร/ชุมชนศรีชมชื่น 3) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 14.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตร.ม.	- (59 = 441,000)	49,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
87	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง 4 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำบ้านข้าง/ชุมชนบ้านข้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 2 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 122.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 488.00 ตร.ม.	- (59 = 219,600)	244,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
88	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยสุรศักดิ์ 2 หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 2 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม.	- (59 = 223,400)	260,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
89	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปัญญา ซอย 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอุดมปัญญา ซอย 4 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 5 (ถนนดอนอุดม/ชุมชนดอนอุดม 5) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.	- (59 = 540,000)	600,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
90	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ ชลประทานหรือภายในชุมชนบ้านช้าง 1 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ/ชุมชนบ้านช้าง 1) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.	- (59 = 450,000)	500,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
91	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยช่วยคำชู ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยช่วยคำชู ท้ายซอย หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ/ชุมชนบ้านช้าง 2) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	- (59 = 360,000)	400,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
92	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านหนองใหญ่	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ่ (ถนนบ้านหนองใหญ่/ชุมชนบ้านหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 360.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.	- (59 = 648,000)	720,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
93	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองใหญ่ 1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองใหญ่ 1 เชื่อมถนนรอบเมือง (ถนนบ้านหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.	- (59 = 900,000)	1,000,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
94	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านโนนทัน	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโนนทัน (ถนนบ้านหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 1,0.35.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,175.00 ตร.ม.	- (59 = 2,328,750)	2,587,500	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
95	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 5	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 5 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 82.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม.	- (59 = 147,600)	164,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
96	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 6	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยธนธานี แยก 6 (ถนนสายรอบเมือง/ชุมชนหนองใหญ่) หรือภายในชุมชนหนองใหญ่ ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 140.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.	- (59 = 252,000)	280,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
97	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยช่วยคำชู ช่วง 2	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยช่วยคำชู ช่วง 2 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 215.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม.	- (59 = 290,250)	322,500	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
98	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหลังอนามัยบ้านข้าง (ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ/ชุมชนบ้านข้าง 2) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 2 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.	- (59 = 337,500)	375,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
99	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านข้างข้างบ้านเลขที่ 112/1	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านข้างข้างบ้านเลขที่ 112/1 (ถนนบ้านข้าง/ชุมชนบ้านข้าง 1) หรือภายในชุมชนบ้านข้าง 1 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	- (59 = 94,500)	105,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
100	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยข้างบ้านเลขที่ 94	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยข้างบ้านเลขที่ 94 (ถนนบ้านหนองใหญ่/ชุมชนหนองใหญ่) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 98.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตร.ม.	- (59 = 176,400)	196,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
101	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยวิภา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยวิภา หรือภายในชุมชนตอนอุดม 4 (ถนนตอนอุดม/ชุมชนตอนอุดม 4) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 52.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม.	- (59 = 93,600)	104,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
102	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยชุมดาวงษ์	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยชุมดาวงษ์ กองเงิน หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 1 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 1) ถนนค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.	- (59 = 40,500)	45,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
103	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยศิริพันธุ์เมธี	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยศิริพันธุ์เมธี หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 1) ถนนค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	- (59 = 54,000)	60,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
104	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านช้างเดิม	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.บ้านช้างเดิม หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 1 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 1) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 144.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.00 ตร.ม.	- (59 = 259,200)	288,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
105	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิเศก หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 (ถนนบ้านช้าง/ชุมชนบ้านช้าง 2) ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 28.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม.	- (59 = 37,800)	42,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
106	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยศรีรัฐกิจ 1 (ถุงเงิน)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยศรีรัฐกิจ 1 (ถุงเงิน) หรือภายในชุมชนศรีชมชื่น 3 ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	- (59 = 135,000)	150,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
107	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรธนา	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเพชรธนา หรือภายในชุมชนเก่าจวน ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 - 6.00 ม. ยาวประมาณ 729 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,374.00 ตร.ม	- (59 = 2,187,000)	2,187,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
108	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนน เลียบคลองชลประทาน ชุมชนดอนอุดมฝั่งซ้าย (ฝั่งรั้ววัดทิพย์สันติวัน)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบคลองชลประทาน ชุมชนดอนอุดม ฝั่งซ้าย (ฝั่งรั้ววัดทิพย์สันติวัน) ขนาดกว้างประมาณ 8.00 ม. ยาวประมาณ 520 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตร.ม.	- (59 = 1,872,000)	2,080,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
109	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยพิชัยรักษ์ 2 ท้ายซอย	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยพิชัยรักษ์ 2 ท้ายซอย หรือภายในชุมชนพิชัยรักษ์ ถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.	- (59 = 40,500)	45,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
110	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยไสวอุทิศ 5 แยก 3	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยไสวอุทิศ 5 แยก 3 หรือภายในชุมชนดอนอุดม 5 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.	- (59 = 144,000)	160,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
111	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยโพนบก ซอย 4	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยโพนบก ซอย 4 หรือภายในชุมชนโพนบก ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.	- (59 = 27,000)	30,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
112	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย (ช่วงที่ 2)	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยอนามัย (ช่วงที่ 2) หรือภายในชุมชนบ้านช้าง 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.	- (59 = 450,000)	500,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
113	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยเชื่อมระหว่างซอยประชารังสรรค์-มหามิตร	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยเชื่อมระหว่างซอยประชารังสรรค์ - มหามิตร หรือภายในชุมชนสร้างแก้ว 1 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 30.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.	- (59 = 54,000)	60,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
114	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองเหล็ก 8	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองเหล็ก 8 (ถนนรอบเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2) หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 350.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.	- (59 = 630,000)	700,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค
115	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองเหล็ก 7 แยก 6	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ชอยหนองเหล็ก 7 แยก 6 หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 - 6.00 ม. ยาวประมาณ 265.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม.	- (59 = 477,000)	700,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
116	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหนองเหล็ก 11	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองเหล็ก 11 (ถนนนิตโย/ชุมชนหนองเหล็ก 2) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 102.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม.	- (59 = 137,700)	153,000		-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
117	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแก้ว 1 (ถนนรอบเมือง/ชุมชนหนองเหล็ก 2) หรือภายในชุมชนหนองเหล็ก 2 ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	- (59 = 135,000)	150,000		-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค
117	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยผาสุก	-เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร -เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	-ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยผาสุก (ถนนนเรศวร/ชุมชนผาสุก) ถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00 - 8.00 ม. ยาวประมาณ 390.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590.00 ตร.ม.	- (59 = 985,800)	795,000	-	-จำนวน 1 สาย	-ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง ฝ่ายสาธารณสุขโรค









รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรธานี	-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรธานี สำหรับ ขยายเขตไฟฟ้า	273,000 (59 = 3,000,000) (58 = 2,000,000)	-	-	-ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ	-ประชาชนภายในเขตเทศบาล ได้รับการบริการของรัฐอย่าง เท่าเทียมและทำให้การดำรงชีวิต ประจำวันได้อย่างมีความสุข	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)
2	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาอุตรธานี	-เพื่อให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุตรธานีมีน้ำประปา ใช้สำหรับการดำเนินงานใน กิจกรรมต่างๆ	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่ การ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรธานี สำหรับขยายเขตติดตั้งและวางท่อ ประปาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุตรธานี	4,143,300	-	-	-มีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	-ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล นครอุตรธานีมีน้ำประปาใช้ สำหรับการดำเนินงานใน กิจกรรมต่างๆ	สำนักงานช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล
3	จัดซื้อบอลลาส อิเล็กทรอนิกส์	-เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยน บอลลาสไฟฟ้าสาธารณะ ในชุมชนภายในเขตเทศบาล นครอุตรธานี -เพื่อใช้สำหรับงานไฟฟ้า สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล นครอุตรธานี -เพื่อลดการใช้พลังงาน	-จัดซื้อบอลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. บอลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 150w จำนวน 100 ตัว 2. บอลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 250w จำนวน 100 ตัว 3. บอลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 400w จำนวน 50 ตัว	1,142,500 (59,58 = 1,142,500)	-	-	-ค่าใช้จ่ายด้าน ไฟฟ้าสาธารณะ ลดลง	- มีวัสดุสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาล นครอุตรธานี - ทำให้การปฏิบัติงานได้รับ ความสะดวกและรวดเร็วไม่มี อุปสรรค - ลดการใช้พลังงานจากการใช้ บอลลาสแกนหลักเป็นบอลลาส อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถึง 30% ต่อจุด	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
4	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 150 วัตต์	-เพื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 400 วัตต์ ภายในเขตเทศบาลให้เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 150 วัตต์  -เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 150 วัตต์ ประกอบด้วย 1.ขาเหล็กยึด 2 โคน ทำจากท่อทองเหลือง 2.เหล็กยึดปรับระดับได้ 3.คอมพิวเตอร์พร้อมกระจกแบบแก้วปริซึม ได้รับค่า IP 65 จำนวน 200 ชุด	1,340,000  (59,58 = 1,340,000)	-	-	-ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงรักษาลดลง	-ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 400 วัตต์ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ให้เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 150 วัตต์  -การใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาลดลง	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)
5	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2 x 40 วัตต์	-เพื่อใช้สำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-จัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2x40 วัตต์ ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 500 ชุด	875,000  (59,58 = 875,000)	-	-	-คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กจำนวน 500 ชุด	-มีวัสดุสำหรับซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)
6	จัดซื้อตู้และระบบควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ	-เพื่อให้การควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับตู้ควบคุมและประชาชนที่สัญจร	-จัดซื้อตู้และระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะ ขนาดประมาณ 35x60x25 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ตู้	242,500  (59 = 295,500)  (58 = 492,500)	-	-	-การควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าสาธารณะมีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะเปิด-ปิดไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับตู้ควบคุมและประชาชนที่สัญจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
7	จัดซื้อชุดโคมประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED 90 วัตต์	-เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	-จัดซื้อโคมประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED 90 วัตต์ มีค่ามาตรฐานด้านการป้องกัน IP66 จำนวน 150 ชุด	937,500	-	-	-ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลง	-การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและ เครื่องหมายจราจร)
8	จัดซื้อชุดโคมไฟ ประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED 2 x 18 วัตต์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างในการสัญจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อเปลี่ยนทดแทนโคมไฟแบบ 2x40 วัตต์ ในถนนสายรองในชุมชน	-จัดซื้อชุดโคมไฟ LED ประหยัดพลังงาน ชนิดหลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวน 900 ชุด	1,980,000	-	-	-จำนวน 900 ชุด	-ประชาชนสัญจรในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัย -ลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)
9	จัดซื้อหลอดไฟชนิด LED ขนาด 36 วัตต์ ขั้ว E40	-เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเหมาะสม	-จัดซื้อหลอดไฟชนิด LED ขนาด 36 วัตต์ ขั้ว E40 เพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดไฮเพอร์เซอร์โซเดียมขนาด 250 วัตต์ ตามถนนสายหลัก จำนวน 1,000 หลอด	1,980,000	-	-	-จำนวน 1,000 หลอด	-ประชาชนสัญจรในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัย -ลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุตรธานี ตามโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน	-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ถนนให้สอดคล้องกับระบบเคเบิลใต้ดิน	-อุดหนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุตรธานีก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน จังหวัดอุตรธานี ช่วงถนนอุตรดุษฎี-ถนนโพศรี (ระยะที่ 1) โดยก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟแรงสูง -ปรับปรุงถนน/ปรับปรุงภูมิทัศน์และงานด้านโยธาอื่นๆ ระยะทางประมาณ 1,800 ม. ตามแบบแปลนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุตรธานี	19,000,000 (59 = 19,000,000)	-	-	-ระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินระยะทางประมาณ 1,800 ม.	-รักษาทัศนียภาพพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองให้มีความสวยงามและทำให้ระบบการจ่ายไฟฟ้ามีความมั่นคง -ทำให้ภูมิทัศน์ถนนอุตรดุษฎี-ถนนโพศรี เกิดความเรียบร้อยสวยงาม	สำนักงานช่างส่วนการโยธาฝ่ายวิศวกรรมจราจร
11	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินและทางจักรยานบริเวณริมลำห้วยหมากแข้ง	-เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณทางจักรยานลำห้วยหมากแข้ง	-ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินและทางจักรยาน บริเวณริมลำห้วยหมากแข้งจากสะพานถนนศรีสุขไปจนถึงสะพานถนนอุตรดุษฎี	2,000,000	-	-	-ไม่เกิดปัญหาอาชญากรรมในยามวิกาล	-ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายบริเวณทางจักรยานลำห้วยหมากแข้ง -ประชาชนได้รับความสะดวกมีไฟฟ้าส่องสว่าง	สำนักงานช่างสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
12	ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนคร อุดรธานี	-เพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณทาง แยกทำให้เกิดความชัดเจน ปลอดภัยในการจราจร -เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการ มองเห็นเป็นการลดปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุ	-ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 110 วัตต์ พร้อมติดตั้งเสาเหล็กชูปกาวาโนท์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร พร้อมฐานราก ชุดควบคุมพร้อม เดินสายไฟตามมาตรฐาน ในพื้นที่ เขตเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้ 1.บริเวณถนนอุดรคูขภู -บริเวณสี่แยกถนนจันทร์สว่าง จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนเบญจางค์ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนโพธิ์พิสัย จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนวัฒนาณรงค์ จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนสี่ศรีธา จำนวน 8 ชุด	1,852,300 (59 = 1,852,300)	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนลดลง	-ทำให้เกิดความปลอดภัย กับผู้ใช้รถใช้ถนนและลดปัญหา อุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)
			2.ถนนทางร่วมทางแยกบริเวณ วงเวียนหอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 ชุด	704,600 (59 = 704,000)	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			3.ถนนทางร่วมทางแยก บริเวณ วงเวียนห้าแยกน้ำพุ จำนวน 22 ชุด	1,214,000 (59 = 1,214,000)	-	-			
			4.ถนนทางร่วมทางแยก บริเวณ วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ จำนวน 20 ชุด	1,060,000 (59 = 1,060,000)	-	-			
			5.ถนนทางร่วมทางแยกบริเวณถนน วัฒนธรรม ประกอบด้วย -สามแยกถนนเทศบาล จำนวน 8 ชุด -สี่แยกชุมชนตรี จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนพานพร้าว จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนหมากแข้ง จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนประชาอุทิศ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนอดุลยเดช จำนวน 8 ชุด -แยกวงเวียน ท.7 จำนวน 13 ชุด	-	2,918,700 (59 = 2,918,700)	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			6.ถนนทางร่วมทางแยกบริเวณถนน ประจักษ์ ประกอบด้วย -สามแยกถนนมุขมนตรี จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนพานพร้าว จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนหมากแข้ง จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนสีศรีธา จำนวน 8 ชุด -ห้าแยกวงเวียน จำนวน 15 ชุด -สี่แยกถนนสายอุทิศ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนทองใหญ่ จำนวน 8 ชุด	-	2,918,700 (59 = 2,918,700)	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			7.ถนนทางร่วมทางแยก บริเวณ ถนนโพศรี ประกอบด้วย -สามแยกถนนทองใหญ่ จำนวน 8 ชุด -สามแยกวัดโพธิ์วราราม จำนวน 8 ชุด -สี่แยก บขส.เก่า จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนสุรการ จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนอำเภอ จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนสี่ศรีธา จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนหมากแข้ง จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนพานพร้าว จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนมุขมนตรี จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนเทศบาล จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนพะเยานิยม จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนธรรมเจดีย์ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนเทพารักษ์ จำนวน 8 ชุด	-	2,600,000 (งบเทศบาล)	2,600,000 (งบเทศบาล)  (59 = 5,216,000)			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			8.ถนนทางร่วมทางแยกบริเวณถนนศรีสุข ประกอบด้วย -สี่แยกถนนอำเภอ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนนเรศวร จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนหมากแข้ง จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนมุขมนตรี จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนพานิชย์ จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนประชาภิบาล จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนธรรมเจดีย์ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนเลียบบคลอง จำนวน 8 ชุด	-	1,479,800 (59 = 2,959,600)	1,479,800			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			9.ถนนทางร่วมทางแยกบริเวณ ถนนศรีชมชื่น ประกอบด้วย -สามแยกถนนอำเภอ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกนเรศวร จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนหมากแข้ง จำนวน 8 ชุด -สามแยกซอยสุรศักดิ์ จำนวน 8 ชุด -สามแยก ร.ร.อุดรพิทย จำนวน 8 ชุด -สามแยกซอยพรหมประกาย จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนประชาภิบาล จำนวน 8 ชุด	-	1,308,850 (59 = 2,617,700)	1,308,850			
			10.ถนนทางร่วมทางแยก บริเวณ ถนนทหาร ประกอบด้วย -สามแยกซอยจินตคาม จำนวน 8 ชุด -แยกทางเข้ากองบิน 23 จำนวน 8 ชุด -แยกทางเข้า วปอ.7 จำนวน 8 ชุด	1,148,100 (59 = 1,148,100)	-	-			



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			11.ถนนทางร่วมทางแยก บริเวณ ถนนโพธิ์สัย ประกอบด้วย -สี่แยกถนนเทศา จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนเบญจางค์ จำนวน 8 ชุด -สี่แยกถนนประชาภิบาล จำนวน 8 ชุด -วงเวียนรอบสวนสาธารณะ หนองสิม จำนวน 8 ชุด -สามแยกถนนออกดงเตช จำนวน 8 ชุด	1,852,300  (59 = 1,852,300)	-	-			
13	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนคร อุดรธานี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่อง สว่างในการสัญจรให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและได้รับ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ดังนี้				-การเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนลดลง	-ประชาชนได้รับความสะดวกใน การสัญจรเวลาค่ำคืนและได้รับ ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการส่อง สว่างตามมาตรฐาน	สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			1.ถนนศรีชมชื่นช่วงระหว่าง สามแยกถนนอำเภอตัดถนน ศรีชมชื่นถึงสามแยกถนนศรีชมชื่น บรรจบถนนประจักษ์ โดย ก่อสร้างและติดตั้งเสาเหล็กขูบ กาวาไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 75 ชุด เดินสายระยะการ ก่อสร้างความยาวประมาณ 1,840 ม. พร้อมติดตั้งระบบควบคุม การเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	1,995,000	-	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			2.ถนนประชารักขาระหว่างสี่แยก ถนนวงแหวนรอบเมือง (สี่แยก วิทยาลัยพลศึกษา)ถึงสามแยก ประชารักขาบรรจบถนนศรีสุข (สามแยกคลังเขต4) โดยก่อสร้าง และติดตั้งเสาเหล็กชูปกาวาไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อม ติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 48 ชุด เดินสายระยะการก่อสร้างความยาว ประมาณ 1,220 ม. พร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมการเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	1,330,000	-	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			3.ถนนวิฒนาอนุวงศ์ช่วงระหว่างจากสามแยกถนนวิฒนาอนุวงศ์บรรจบถนนเทศบาลถึงถนนวิฒนาอนุวงศ์บรรจบถนนทองใหญ่ (โรงเรียนเทศบาล 7)โดยก่อสร้างและติดตั้งเสาเหล็กชูปกาวาไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 78 ชุด เดินสายระยะการก่อสร้างความยาวประมาณ 2,200 ม. พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	1,995,000	-	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			4.ถนนอำเภอช่วงระหว่างสะพานข้ามห้วยหมากแข้ง (หน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง)ถึงถนนอำเภอบรรจบถนนโพศรี (สามแยกศรีวิชัย) โดยก่อสร้างและติดตั้งเสาเหล็กชูปกาวไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 18 ชุด เดินสายระยะการก่อสร้างความยาวประมาณ 450 ม. พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	487,800	-	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			5.ถนนอศุขยเดชช่วงระหว่าง ห้าแยกวงเวียนน้ำพุถึงถนนอศุขย เดชบรรจบถนนโพธิ์พิสัย (สามแยก ต้นยางใหญ่) โดยก่อสร้างและติดตั้ง เสาเหล็กชูปกาวาไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งโคม โซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 68 ชุด เดินสายระยะการก่อสร้างความยาว ประมาณ 1,720 ม. พร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมการเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	-	1,865,500	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
			6.ถนนนครสวรรค์ ช่วงจากปากทางเข้าหมู่บ้านมั่นคงถนนนครสวรรค์สามแยกถนนนครสวรรค์บรรจบถนนโพศรีโดยก่อสร้างและติดตั้งเสาเหล็กชูปกาวาไนท์ แบบเสา 8 เหลี่ยม สูง 7 ม. พร้อมติดตั้งโคมโซเดียม ขนาด 150 วัตต์ ค่ามาตรฐาน IP 65 จำนวน 66 ชุด เดินสายระยะการก่อสร้างความยาวประมาณ 1,650 ม. พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิด จำนวน 2 วงจร	-	1,788,000	-			สำนักงานช่าง (งานสถานที่และ ไฟฟ้าสาธารณะ)
14	ก่อสร้างถนนเลียบริ้ว กองบิน 23 (ถนนเฉลิม พระเกียรติ 83 พรรษา)	-เพื่อลดปัญหาการจราจร ในตัวเมือง -เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายรถ ออกนอกตัวเมืองได้ดียิ่งขึ้น -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำออกจากตัวเมือง -เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงาม	-ก่อสร้างถนนเลียบริ้วกองบิน 23 (ถนนเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา) จำนวน 4 ช่องจราจร โดยเริ่มจาก ปากซอยจินตคามเชื่อมต่อกับถนน ทหารเลียบริ้วกองบิน 23 ไปจนถึง ถนนหน้าสนามบิน ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร	140,000,000 (59 = 140,000,000)	-	-	-ถนนจำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 3.5 กิโลเมตร	-ปัญหาการจราจรลดน้อยลง -การระบายรถออกนอกตัวเมืองได้ ดียิ่งขึ้น -การสัญจรสะดวกคล่องตัวขึ้น -สภาพภูมิทัศน์เมือง สวยงาม	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างควบคุม การก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
15	ก่อสร้างเลนจักรยาน	-เพื่อรณรงค์การใช้ถนนร่วมกัน ระหว่างรถยนต์กับจักรยานและ คนเดินทางเท้า -เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ สัญจรโดยจักรยานและพาหนะที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็น วาระแห่งการพัฒนาเทศบาล นครอุตรธานี -เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	-ก่อสร้างเลนจักรยาน -ป้ายบอกทาง	14,400,000  (59 = 14,400,000)	-	-	-ประชาชน พึงพอใจร้อยละ 80	-ประชาชนและเยาวชนมี เส้นทางจักรยานที่ได้มาตรฐาน -ประชาชนและเยาวชนได้ออก กำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง	สำนักการช่าง (ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
16	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจและออกแบบเพื่อ ส่งเสริมการเดินทางและการใช้ จักรยานในชีวิตประจำวัน	-เพื่อจ้างที่ปรึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษา สำรวจ และออกแบบ การศึกษา สำรวจ และออกแบบ ทางเท้าและทางจักรยานเพื่อ ส่งเสริมการเดินทางและการใช้ จักรยานในชีวิตประจำวัน -เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเดินทาง และการใช้จักรยานของชุมชน เมือง -เพื่อจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน ของเมืองที่เอื้อต่อการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุก วัย รวมไปถึงกลุ่มคนพิการที่ สอดคล้องตามหลักการออกแบบ Universal Design	-จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจและ ออกแบบทางเท้าและทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการเดินทางและการใช้ จักรยานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ เทศบาลนครอุดรธานี	1,000,000  (58 = 1,000,000)	-	-	-แผนแม่บทผลการ ศึกษาสำรวจและ ออกแบบทางเท้า และทางจักรยาน	-เทศบาลมีแผนแม่บท (Master Plan) ที่มีข้อมูลรายละเอียดผล การศึกษา สำรวจและออกแบบ ทางเท้าและทางจักรยานสำหรับ การก่อสร้างปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อ ส่งเสริมการเดินทางและการใช้ จักรยานในชีวิตประจำวัน -เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการ ส่งเสริมการเดินทางและการใช้ จักรยานในชีวิตประจำวัน	สำนักงานช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายวิศวกรรม จราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณถนนเลียบบคลองห้วยหมากแข้ง	-เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรบริเวณถนนเลียบบคลองห้วยหมากแข้งและป้องกันลดการสูญเสียชีวิตอุบัติเหตุ	-ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณถนนเลียบบคลองห้วยหมากแข้งด้านทิศตะวันออกโดยทำการติดตั้งราวกันอันตราย ระยะทางโดยประมาณ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตกติดตั้งราวกันอันตราย ระยะทางโดยประมาณ 200 เมตร	487,500	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	-เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
2	ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณถนนเลียบบคลองทางรถไฟชุมชนบ้านเตื่อ (แวรชัยส์)	-เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรบริเวณถนนเลียบบคลองห้วยหมากแข้งและป้องกันลดการสูญเสียชีวิตอุบัติเหตุ	-ติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณถนนเลียบบคลองทางรถไฟชุมชนบ้านเตื่อ (แวรชัยส์) ระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร	487,500	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	-เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
3	จัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรพร้อมติดตั้งบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม	-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน -เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร	-จัดซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรพร้อมติดตั้งบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ประกอบด้วย 1.เสาจราจรแบบเสาสูง จำนวน 5 ต้น 2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย จำนวน 5 ต้น 3.ดวงโคมไฟขนาด 300 มม. ชนิดหลอด LED จำนวน 3 ดวง และดวงโคมไฟ จำนวน 10 ชุด 4.เครื่องนับเวลาถอยหลังนับได้ ทั้งสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ชุด 5.ชุดควบคุมเป็นแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมโครงหลังคา จำนวน 1 ชุด 6.วางสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,950,000	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	-เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน -ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
4	จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์และ เครื่องหมายบอกทาง	-เพื่อจัดซื้อป้ายสำหรับติดตั้ง บนถนนและทางเท้า ตามถนน สายหลักเพื่อบอกทางไปสถานที่ ราชการ เช่น เทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สนาม กีฬาจังหวัดอุดรธานี แนะนำ เส้นทาง ภายในเขตเทศบาล เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยานฯ -เพื่อปรับปรุงป้ายเดิมที่มีอยู่ให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ และ เครื่องหมายบอกทาง ป้าย แนะนำเส้นทาง ป้ายแนะนำ สถานที่พร้อมโลโก้หรือ สัญลักษณ์ ป้ายบอกเส้นทาง พร้อมอุปกรณ์จับยึดและติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	1,700,000  (59,58 = 8,500,000)	-	-	-ป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ชุด	-ทำให้การติดตั้งป้ายบอก เส้นทางในการเดินทางในเขต เทศบาลนครอุดรธานีเป็น ระเบียบเรียบร้อย ประชาชน สามารถใช้เส้นทางในการสัญจร อย่างมีประสิทธิภาพสามารถไป ถึงเป้าหมายได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว ประชาชนหรือผู้ใช้ เส้นทางและชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถใช้ เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักการช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมาย จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
5	จัดซื้อป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำการจราจร	-เพื่อส่งเสริมวินัยด้านการจราจร เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกการใช้ถนนร่วมกัน	-จัดซื้อป้ายบังคับ ป้ายเตือนหรือสัญญาณด้านการจราจรและป้ายแนะนำการจราจรต่างๆพร้อมติดตั้ง	650,000 (59 = 650,000)	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	-ประชาชนรับทราบถึงกฎระเบียบจราจรไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรและเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
6	โครงการจัดการด้านการจราจร	-เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการบริหารจัดการด้านการจราจร -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรมีประสิทธิภาพ	-จัดซื้อเครื่องหมายจราจร แผ่นป้ายจราจร ป้ายบังคับต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การจราจร แผงเหล็กสำหรับกั้นจราจร แปรงทาสี ทินเนอร์ น้ำมันสน กรวยยางสะท้อนแสง แผงสัญญาณไฟหยุดตรวจ หลอดไฟ สายไฟต่างๆ ฯลฯ และการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างปกติ	1,000,000 (59 = 5,250,000) (58 = 5,000,000)	-	-	-อุบัติเหตุทางถนนลดลง	-ทำให้การบำรุงรักษาสัญญาณจราจรบนพื้นทางเกิดความชัดเจน -ทำให้ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
7	จัดซื้อเป้าสะท้อนแสง	-เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน -เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน	-จัดซื้อเป้าสะท้อนแสงจำนวน 1,000 ชุด	150,000 (59,58 = 122,500)	-	-	-จำนวน 1,000 ชุด ลดลง	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
8	จัดซื้อกระจกโค้งมน	-เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน -เพื่อลดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนน	-จัดซื้อกระจกมนโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว สูง 3 เมตร จำนวน 200 ชุด	800,000 (59 = 400,000) (58 = 800,000)	-	-	-จำนวน 200 ชุด  -การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องมือจราจร)	
9	จัดซื้อชุดซ่อมโคมจราจรชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม.	-เพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณทางแยกทำให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยในการสัญจร -เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร	-จัดซื้อชุดซ่อมโคมจราจร ชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. จำนวน 100 ชุด	350,000 (59 = 2,500,000) (58 = 1,875,000)	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง  -ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน และลดปัญหาอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องมือจราจร)	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
10	จัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบยืด-พับได้	-เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยกที่เกิดปัญหาการจราจร	-ติดตั้งแผงกั้นจราจรแบบยืดหรือพับได้ ขนาดความสูงประมาณ 90 ซม. ความกว้างประมาณ 50 ซม. ผลิตจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี ไม่เป็นสนิมติดตั้งบริเวณทางแยก-เกาะกลางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะทางประมาณ 20 เมตร และแนวเกาะกลางหน้าตลาดหนองบัว ระยะทางประมาณ 30 เมตร	400,000	-	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง -ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาลดลง	-ทำให้การจัดการจราจรบริเวณทางแยกที่เกิดปัญหาสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
11	จัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ Fixed Time	-เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้เป็นแบบที่มีความทันสมัย และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจราจรในปัจจุบัน -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร	-จัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ Fixed Time ควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 4 เฟส พร้อมชุดป้องกันวงจร จำนวน 15 ชุด	375,000 (59 = 1,050,000)	750,000	-	-จำนวน 15 ชุด	-ระบบสัญญาณไฟจราจรมีความทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบันเกิดความปลอดภัยในการจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
12	ติดตั้งป้ายบอกทางบนเสาสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อใช้เป็นป้ายแนะนำชี้ทางการเดินทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ติดตั้งป้ายบอกทางบนเสาสัญญาณไฟจราจร ขนาด 45x170 ซม. ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานงานชุบกาวาไนท์ จำนวน 200 ชุด	600,000	-	-	-จำนวน 200 ชุด	-ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรในเขตเทศบาลสามารถใช้เส้นทางทางหลัก ทางรอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ลดปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
13	จัดซื้อหัวป้ายบอกถนน	-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน -เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-จัดซื้อหัวป้ายบอกชื่อถนนโครงเหล็กหล่อ มีพานพุ่มท้าวเวสสุวรรณ พร้อมกรอบป้ายทำลวดลายและโอบบ้านเชียง ขนาดป้าย กว้างประมาณ 50 ซม. ยาว 1 ม. จำนวน 200 ป้าย	1,800,000 (59 = 1,200,000)	-	-	-จำนวน 200 ป้าย	-ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)
14	จัดซื้อหัวป้ายบอกชื่อซอย	-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน -เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-จัดซื้อหัวป้ายบอกชื่อซอยเหล็กหล่อหัวป้ายติดสัญลักษณ์ท้าวเวสสุวรรณ ด้านล่างมีข้อความ "เทศบาลนครอุดรธานี" ขนาด กว้างประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 75 ซม. จำนวน 300 ป้าย	1,200,000 (59 = 1,200,000)	-	-	-จำนวน 300 ป้าย	-ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
15	จัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	-เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้เป็นแบบที่มีความทันสมัย และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจราจรในปัจจุบัน	-จัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตู้ที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่สามารถรองรับการทำงานของระบบ SCAT และระบบตรวจจับปริมาณจราจร (LOOP DETECTOR) ได้ จำนวน 4 ตู้	- (58 = 950,000)	1,080,000	-	-อุบัติเหตุทางถนนลดลง	-ทำให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
16	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แยกถนนโพศรีตัด ถนนหลังสถานีรถไฟ	-เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยด้านการจราจร -เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ บนท้องถนน -เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม กฎจราจร	-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วย 1.เสาจราจรแบบเสาสูง จำนวน 2 ต้น 2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย จำนวน 2 ต้น 3.ดวงโคมไฟขนาด 300 มม. ชนิดหลอด LED จำนวน 3 ดวง และโคมไฟ จำนวน 9 ชุด 4.เครื่องนับเวลาถอยหลังสีแดง และสีเขียว จำนวน 4 ชุด 5.ชุดควบคุมเป็นแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบ Fixed time รวมโปรแกรม Cable Link ไม่น้อยกว่า 4 เฟส 6.วางสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน ขนาดประมาณ 45x75 ซม. จำนวน 10 ชุด	-  (58 = 950,000)	950,000	-	-การเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน ลดลง	-เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยด้านการจราจร -ลดการเกิดอุบัติเหตุ บนท้องถนน -ประชาชนปฏิบัติตาม กฎจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมาย จราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
17	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนนนครสวรรค์ถนนอศรมิตร	-เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน -เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร	-ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรประกอบด้วย 1.เสาจราจรแบบเสาสูง จำนวน 2 ต้น 2.เสาจราจรแบบเสาเตี้ย จำนวน 2 ต้น 3.ดวงโคมไฟขนาด 300 มม. ชนิดหลอด LED จำนวน 3 ดวง และโคมไฟ จำนวน 9 ชุด 4.เครื่องนับเวลาถอยหลังสีแดงและสีเขียว จำนวน 4 ชุด 5.ชุดควบคุมเป็นแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบ Fixed time รวมโปรแกรม Cable Link ไม่น้อยกว่า 4 เฟส 6.วางสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนขนาดประมาณ 45x75 ซม. จำนวน 10 ชุด	-	950,000 (งบเทศบาล)	-	-การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	-เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร -ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน -ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
18	ติดตั้งไฟกระพริบเตือนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	-เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน -เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากรถเป็นการเตือน บริเวณจุดอันตราย จุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยก -เพื่อให้มีเครื่องหมายด้านการจราจรอย่างเพียงพอ	-ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทางร่วมทางแยก จุดเสี่ยง จุดอันตราย จำนวน 20 ชุด	-	500,000	-	-การเกิดอุบัติเหตุ บนถนนลดลง	-ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน และลดปัญหาอุบัติเหตุ	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)
19	ปรับปรุงวงเวียนถนนธรรมเจดีย์ตัดถนนศุภกิจจรรยา	-เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยด้านการจราจร -เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน -เพื่อให้การจัดการจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	-ปรับปรุงวงเวียนถนนธรรมเจดีย์ตัดถนนศุภกิจจรรยา ประกอบด้วย -ก่อสร้างขอบคันหิน ขนาดความสูง 20 ซม. กว้าง 40 ซม. ความยาวโดยประมาณ 80 ม. พร้อมถมดินและปรับตกแต่งด้วยไม้ประดับ -ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ ขนาด 45x75 cm ตามแบบมาตรฐาน จำนวน 5 แผ่นป้าย -งานรื้อคันหินแนวเดิม	-	85,000	-	-การเกิดอุบัติเหตุ บนถนนลดลง	-เกิดความปลอดภัยในการจราจรลดอุบัติเหตุจากรถบนท้องถนน	สำนักงานช่าง (งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจรและระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
20	จัดซื้อป้ายบอกชื่อจุดตัดของถนน	-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน -เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-จัดซื้อป้ายบอกชื่อจุดตัดของถนน เสาป้ายเหล็กกล่องดำ ขนาดประมาณ 4x4 นิ้ว กว้างประมาณ 1 ม. สูงประมาณ 90 ซม. พร้อมฐาน จำนวน 6 ป้าย	- (58 = 480,000)	480,000	-	-จำนวน 6 ป้าย	-ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักการช่าง (ฝ่าย สาธารณูปโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลยั่งยืน -เพื่อให้น้ำเสียได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	-จ่ายเป็นเงินสมทบองค์การบริหารจัดการน้ำเสียในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อตกลงการให้บริการ รับบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่ 001/2556 ลงวันที่ 29 กันยายน 2556	2,500,000 (59 = 2,243,050) (58 = 2,800,000)	2,500,000	2,500,000	-คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมและระบายน้ำทิ้ง	-คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมและระบายน้ำทิ้ง	สำนักงานช่างส่วนช่างสุขาภิบาล
2	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกิจขยัน 1,2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกิจขยัน 1,2 ชุมชนบ้านห้วย 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนสี่ศรีธาไปจนถึงลำห้วยหมากแข้ง (ท้ายซอยกิจขยัน 1) และเลี้ยวขวากลางซอยไปถึงลำห้วยหมากแข้ง ระยะทางรวมประมาณ 632 ม. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อ $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนอุดรสุขภูฎีถึงลำห้วยหมากแข้ง (ท้ายซอยกิจขยัน 1) ระยะทางรวมประมาณ 492 ม. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 645 ม.	3,133,800	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
3	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสิทธิศิริ แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสิทธิศิริ แยก 1 ชุมชนวัดโพธิสมภรณ์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยสิทธิศิริถึงถนนมุขมนตรี ระยะทางรวมประมาณ 173 ม.	432,500	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
4	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ชัย 9	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ชัย 9 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและคั้นผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอยบรรจบถนนประชาอุทิศ ระยะทางรวมประมาณ 280 ม.	784,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
5	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุดยเดช 6	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุดยเดช 6 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 696 ม.	1,601,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
6	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสำราญพัฒนา 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสำราญพัฒนา 5 ชุมชนหนองบัว 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยวราชาติถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยสำราญพัฒนา ระยะทางรวมประมาณ 290 ม.	768,600 (59 = 667,000)	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
7	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญรักษา	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญรักษา ชุมชนหนองหิน โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ไปจนถึงท้ายซอยระยะทางรวมประมาณ 452 ม.	1,130,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
8	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ 4 ชุมชนคอนอุดม 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยหงษาคำไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 140 ม.	336,900	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
9	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ 3 ชุมชนดอนอุดม 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยหงษาคำไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 130 ม.	325,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
10	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพุ่มทอง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพุ่มทอง ชุมชนโนนยาง 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยจินตคามไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 86 ม.	215,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
11	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดงวัด 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดงวัด 2 ชุมชนดงวัด โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ไปจนถึงท้ายซอยบรรจบกับซอยลำไย ระยะทางรวมประมาณ 630 ม.	1,575,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
12	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเวียงพิงค์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเวียงพิงค์ 5 โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 470 ม.	1,081,000 (59 = 1,081,000)	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
13	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒินันท์ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒินันท์ 1 ชุมชนเก่าจาน 2 เริ่มจากปากซอยวุฒินันท์ถึงท้ายซอยท้องถื่น โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 520 ม.	1,378,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
14	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศิริมงคล	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศิริมงคล ชุมชนหนองขอนกว้าง 1 เริ่มจากปากซอยถนนเลี้ยวเมืองเชื่อมกับซอยศิริมงคล 2 โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 586 ม.	1,552,900	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
15	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมิตรประชา 2,3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมิตรประชา 2,3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยมิตรประชาถึงท้ายซอยมิตรประชา 2,3 ระยะทางรวมประมาณ 806 ม.	1,934,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
16	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 8	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 8 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนพิบูลย์ไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 350 ม.	840,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
17	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 18	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 18 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากคลองส่งน้ำชลประทานเลีย่วชัยถึงถนนบุญญาหาร ระยะทางรวมประมาณ 506 ม.	1,214,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
18	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุลาวัลย์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุลาวัลย์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากคลองส่งน้ำชลประทานไปจนถึงคลองส่งน้ำชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 458 ม.	1,099,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
19	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยโนนพิบูลย์ 7 เลี้ยวขวาถึงซอยพิบูลย์ 2 ระยะทางรวมประมาณ 358 ม.	859,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
20	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่วมภรณา	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่วมภรณา โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยพิทักษ์บ่อแก้วไปจนถึงซอยปลอดภัย ระยะทางรวมประมาณ 468 ม.	1,123,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
21	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 6	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพิบูลย์ 6 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก โดยเริ่มจากถนนพิบูลย์ 6 ไปจนถึงซอยเมตตา ระยะทางรวมประมาณ 596 ม.	1,430,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
22	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขตลอด	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสุขตลอด โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก โดยเริ่มจากถนนโพศรีไปจนถึงซอยปลอดภัย ระยะทางรวมประมาณ 730 ม.	1,752,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
23	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพลบตีศรีอุดร 6	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพลบตีศรีอุดร 6 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยพลบตีศรีอุดร 2 ไปจนถึงซอยพลบตีศรีอุดร 5 ระยะทางรวมประมาณ 492 ม.	1,180,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
24	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยพละบตีศรีอุตร 7	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยพละบตีศรีอุตร 7 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากขอยพละบตีศรีอุตร 2 ไปจนถึงขอยพละบตีศรีอุตร 4 ระยะทางรวมประมาณ 490 ม.	1,176,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
25	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยพละบตีศรีอุตร 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยพละบตีศรีอุตร 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนบุญญาหารไปจนถึงขอยพละบตีศรีอุตร ระยะทางรวมประมาณ 622 ม.	1,492,800	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
26	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยสามัคคี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยสามัคคี โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนเลียบบคลองส่งน้ำถึงท้ายขอย ระยะทางรวมประมาณ 810 ม.	1,944,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
27	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยกรีนแลนด์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยกรีนแลนด์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากขอยถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 556 ม.	1,390,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
28	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยกลางหมู่บ้านแวร์ชาย	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยกลางหมู่บ้านแวร์ชาย โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากขอยถึงท่อระบายน้ำเดิม ระยะทางรวมประมาณ 266 ม.	665,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
29	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหมู่บ้านศรีสกุล	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหมู่บ้านศรีสกุล โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 512 ม.	1,280,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
30	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยนิตโย	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยนิตโย โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ HDPE ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. และท่อ $\varnothing$ 0.80 ม. โดยเริ่มจากปากซอยศรีสุนทรถึงเครื่องสูบน้ำนิตโย ระยะทางรวมประมาณ 504 ม.	5,240,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
31	ก่อสร้างตะแกรงเหล็กข้างลำห้วยหมากแข้งบริเวณ บ.ข.ส.เก่า	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างตะแกรงเหล็ก ข้างลำห้วยหมากแข้งบริเวณ บ.ข.ส.เก่า โดยทำการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กระยะทางประมาณ 90.00 ม. สูงเฉลี่ย 4.00 ม. (ตามแบบแปลนก่อสร้าง)	540,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
32	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 1-5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 1-5 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากท้ายซอยเชื่อมกับซอยบุตรสมบัติ ระยะทางรวมประมาณ 800 ม.	2,120,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
33	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนบก 9	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนบก 9 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบกไปจนถึงท้ายซอยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ระยะทางรวมประมาณ 928 ม.	2,320,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
34	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนบก 10	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพนบก 10 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบก 9 ไปจนถึงท้ายซอยบรรจบซอยโพนบก ระยะทางรวมประมาณ 226 ม.	565,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
35	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยแสงเพชร	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยแสงเพชร โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยโพนบก 9 ไปจนถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 264 ม.	660,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
36	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยยงยืน	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยยงยืน โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ไปจนถึงท้ายซอยบรรจบกับถนนเลียบบลองชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 263 ม.	657,500	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
37	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดอนอุดม 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดอนอุดม 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยอุดม แล้วเลี้ยวซ้ายซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนอุดมไปจนถึงท้ายซอยเชื่อมลงสู่ลำห้วยหมากแข้ง ระยะทางรวมประมาณ 618 ม.	1,545,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
38	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนอุดม	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหน้าโรงเรียนบ้านดอนอุดม ชุมชนดอนอุดม 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยดอนอุดม แล้วเลี้ยวซ้ายไปจนถึงท้ายซอยระยะทางรวมประมาณ 800 ม.	2,000,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
39	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหงษาคำ ชุมชนดอนอุดม 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับคลองระบายน้ำไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 540 ม.	1,350,000 (59 = 1,839,000)	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
40	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองใหญ่	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ไปจนถึงท้ายซอยบรรจบกับลำห้วยเดิม ระยะทางรวมประมาณ 2,026	5,267,600	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
41	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจินตคาม 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจินตคาม 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยจินตคามไปจนถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 176 ม.	440,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
42	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบ้านข้าง 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบ้านข้าง 3 ชุมชนบ้านข้าง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับบ่อบริเวณคลองชลประทานไปจนถึงท้ายซอยติดกับสี่แยกศาลากลางบ้านบ้านข้าง ระยะทางรวมประมาณ 640 ม.	1,600,000 (59 = 1,416,800)	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
43	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศาลากลางบ้านบ้านข้าง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศาลากลางบ้านบ้านข้าง ชุมชนบ้านข้าง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยติดกับถนนบ้านข้างไปจนถึงท้ายซอยเชื่อมกับคลองระบายน้ำท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 1,866 ม.	4,665,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
44	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยแยกจากซอยศาลากลางบ้านบ้านข้าง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยแยกจากซอยศาลากลางบ้านบ้านข้าง ชุมชนบ้านข้าง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบรรจบกับซอยแยกศาลากลางบ้านบ้านข้างไปจนถึงท้ายซอยทางเข้าวัดป่าเจริญศรี ระยะทางรวมประมาณ 880 ม.	2,200,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
45	ก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำบ้านช้าง ชุมชนบ้านช้าง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำบ้านช้างชุมชนบ้านช้าง 1.เริ่มจากถนนบ้านช้างไปบรรจบกับถนนช้างเร็วทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานีโดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00x1.50 ม. ระยะทางรวมประมาณ 425 ม. 2.เริ่มจากท้ายถนนช้างเร็วทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานีไปจนถึงท่อข้ามถนนเดิมแล้วเลี้ยวขวาเชื่อมกับคลองระบายน้ำภายในทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 535 ม. 3.เริ่มจากซอยบ้านช้าง มาบรรจบกับถนนช้างเร็วทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานีโดยก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 298 ม. 4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากถนนช้างเร็วทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานีไปถึงท้ายซอยและเลี้ยวขวาเข้าซอยบ้านช้างไปบรรจบกับถนนค.ส.ล.เดิม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5 ม. ระยะทางรวมประมาณ 684 ม.	7,200,000	-	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
46	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดุษฎีเดช 7 แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยดุษฎีเดช 7 แยก 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยฝั่งดุษฎีเดช 7 ถึงซอยประชาอุทิศ 2 ระยะทางรวมประมาณ 210 ม.	-	525,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
47	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพธิ์สัย 9 แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโพธิ์สัย 9 แยก 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 700 ม.	-	1,750,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
48	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมธุรส 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยมธุรส 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 600 ม.	-	1,500,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
49	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอศุลยเดช 3 แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอศุลยเดช 3 แยก 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากฝั่งซ้ายแกวซอยอศุลยเดช 4 และฝั่งขวาจากปากซอยถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 366 ม.	-	915,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
50	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญทวี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญทวี โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 264 ม.	- (59 = 1,232,000)	660,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
51	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกลางบ้านเหล่า 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกลางบ้านเหล่า 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 320 ม.	-	800,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
52	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกลางบ้านเหล่า 2 แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยกลางบ้านเหล่า 2 แยก 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 312 ม.	-	780,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
53	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยปทุมทิพย์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยปทุมทิพย์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนรอบสะพานงิ้วถึงถนนหนองบัว ระยะทางรวมประมาณ 556 ม.	- (59 = 1,265,000)	1,390,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
54	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยราษฎร์อุทิศ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยราษฎร์อุทิศ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสะพานงิ้วถึงถนนหนองบัว ระยะทางรวมประมาณ 386 ม.	-	965,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
55	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองบัวกลอง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองบัวกลอง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสะพานงิ้วถึงถนนหนองบัว ระยะทางรวมประมาณ 750 ม.	-	1,875,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
56	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่มเย็นพัฒนา	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่มเย็นพัฒนา โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบสะพานงิ้วถึงถนนหนองบัว ระยะทางรวมประมาณ 1,762 ม.	- (59 = 1,947,000)	4,581,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
57	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยสุขสมบัติ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยสุขสมบัติ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนหนองเหล็กถึงปากซอยหนองเหล็ก ระยะทางรวมประมาณ 406 ม.	-	1,015,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
58	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทร์ประเสริฐ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทร์ประเสริฐ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยหนองเหล็กใหญ่ถึงท่อระบายน้ำเดิมหมู่บ้านมั่นคง ระยะทางรวมประมาณ 492 ม.	-	1,230,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
59	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยหนองเหล็กใหญ่	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยหนองเหล็กใหญ่ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถนนรอบเมืองผ่านหนองเหล็ก 1 ถึงคลองขนานทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 2,692 ม.	- (59 = 6,325,000)	7,537,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
60	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยแสนสุข	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยแสนสุข โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากถึงท่อระบายน้ำเดิม ระยะทางรวมประมาณ 406 ม.	-	1,015,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
61	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโพธิสัย 2 แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโพธิสัย 2 แยก 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 352 ม.	-	880,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
62	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรักชาติ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรักชาติ 1 ชุมชนหนองบัว 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยถึงซอยนิตโย 1 ระยะทางรวมประมาณ 780 ม.	-	2,067,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
63	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยนิตโย 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยนิตโย 1 ชุมชนหนองบัว 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนนิตโย ถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยเจริญศรีอุทิศ ระยะทางรวมประมาณ 368 ม.	-	975,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
64	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยตั้งดวงดี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยตั้งดวงดี ชุมชนหนองบัว 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองบัว 1 ถึงท้ายซอยเชื่อมกับรางคลองชีสา ระยะทางรวมประมาณ 326 ม.	-	863,900	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
65	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่วมบำรุง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยร่วมบำรุง ชุมชนหนองบัว 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองบัว 1 ถึงท้ายซอยเชื่อมกับรางคลองชีสา ระยะทางรวมประมาณ 308 ม.	- (59 = 708,400)	816,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
66	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญวิไล	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุญวิไล ชุมชนหนองบัว 7 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยธารเลิศถึงท้ายซอยเชื่อมกับคลองชีสา ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.	-	1,325,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
67	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 5 ชุมชนเก่าจวน 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้ายซอยเชื่อมรางระบายน้ำข้างทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 324 ม.	-	858,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
68	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 10	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 10 ชุมชนเก่าจวน 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้ายซอยเชื่อมรางระบายน้ำข้างทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 120 ม.	-	318,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
69	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 11	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 11 ชุมชนเก่าจวน 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้ายซอยเชื่อมรางระบายน้ำข้างทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 84 ม.	-	222,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
70	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 14	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 14 ชุมชนเก่าจวน 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้าย ระยะทางรวมประมาณ 176 ม.	-	466,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
71	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 18	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 18 ชุมชนเก่าจวน 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้ายซอยตัดกับซอยวุฒินันท์ ระยะทางรวมประมาณ 94 ม.	-	249,100	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
72	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 20	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสามัคคี 20 ชุมชนเก่างาน 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยสามัคคีถึงท้ายซอยตัดกับซอยวุฒิอนันท์ ระยะทางรวมประมาณ 98 ม.	-	259,700	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
73	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 3 ชุมชนเก่างาน 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันท์ถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 228 ม.	- (59 = 524,400)	604,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
74	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 4 ชุมชนเก่างาน 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันท์ถึงท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 228 ม.	- (59 = 524,400)	604,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
75	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 5 ชุมชนเก่างาน 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันท์ถึงท้ายซอยตัดกับซอยวุฒิอนันท์ 2 ระยะทางรวมประมาณ 236 ม.	- (59 = 542,800)	625,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
76	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 8	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวุฒิอนันท์ 8 ชุมชนเก่างาน 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อบักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยวุฒิอนันท์ถึงท้ายซอยระยะทางรวมประมาณ 180 ม.	- (59 = 416,300)	477,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
77	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยธรรมเสนา 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยธรรมเสนา 2 ชุมชนเก่าจวน 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอย ธรรมเสนาถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 154 ม.	- (59 = 345,200)	408,100	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
78	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพัฒนา 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพัฒนา 2 ชุมชนเก่าจวน 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยพัฒนาถึงท้ายขอบตัดกับซอยทองถิ่น ระยะทางรวมประมาณ 254 ม.	-	673,100	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
79	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวัดบ้านโนนโปร่ง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวัดบ้านโนนโปร่ง ชุมชนบ้านม่วง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงสุดท้ายซอยวัดบ้านม่วง ระยะทางรวมประมาณ 376 ม.	-	996,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
80	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยปทุมสำราญจิต 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยปทุมสำราญจิต 2 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยปทุมสำราญจิตถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 284 ม.	-	752,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
81	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทร์ทิพย์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทร์ทิพย์ ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาสันติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 640 ม.	-	1,804,500	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
82	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 1 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาชนติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 400 ม.	-	1,060,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
83	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 2 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาชนติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 440 ม.	-	1,166,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
84	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 3 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาชนติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 460 ม.	-	1,219,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
85	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยจันทราทิพย์ แยก 4 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาชนติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.	-	1,325,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
86	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวัดจันทราทิพย์ แยก 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวัดจันทราทิพย์ ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยประชาชนติถึงท้ายซอยตัดกับซอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 280 ม.	-	742,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
87	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเขตทอง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเขตทอง ชุมชนเก่าจวน 6 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนนิตโยถึงท้ายซอยเชื่อมซอยเขตทอง 2 ระยะทางรวมประมาณ 720 ม.	- (59 = 1,656,000)	1,908,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
88	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเขตทอง 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเขตทอง 1 ชุมชนเก่าจวน 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยเขตทองถึงท้ายซอยตัดกับซอยเขตทอง 4 ระยะทางรวมประมาณ 236 ม.	-	625,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
89	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองตุ 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยหนองตุ 4 ชุมชนหนองตุ 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยหนองตุ 1 ถึงท้ายซอยตัดกับถนนรอบเมือง ระยะทางรวมประมาณ 274 ม.	-	726,100	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
90	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยราชไมตรี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยราชไมตรี ชุมชนหนองตุ 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยนรากุลถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยพรหมประสิทธิ์ ระยะทางรวมประมาณ 218 ม.	-	577,700	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
91	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยส.สัมพันธ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยส.สัมพันธ ชุมชนหนองตุ 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยประจักษ์ราษฎร์ถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยธารเลิศ ระยะทางรวมประมาณ 394 ม.	-	1,044,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิผลมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
92	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยทองศรีสุข	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยทองศรีสุข ชุมชนหนองตุ 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยธารเลิศถึงท้ายซอยเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมือง ระยะทางรวมประมาณ 500 ม.	-	1,325,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
93	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพรหมประสิทธิ์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยพรหมประสิทธิ์ ชุมชนหนองตุ 3 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยหนองตุถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยประชาราษฎร์ ระยะทางรวมประมาณ 340 ม.	- (59 = 768,200)	900,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
94	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเทพบุรี 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเทพบุรี 1 ชุมชนสร้างแก้ว โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนเทพบุรีถึงท้ายซอยเชื่อมกับซอยบุญกองอุทิศ ระยะทางรวมประมาณ 384 ม.	-	1,017,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
95	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 1 ชุมชนศรีพินิจ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 276 ม.	- (59 = 634,800)	731,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
96	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 2/1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 2/1 ชุมชนศรีพินิจ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 168 ม.	- (59 = 846,400)	445,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
97	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยศรีพินิจ 5 ชุมชนศรีพินิจ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับซอยศรีพินิจถึงท้ายซอยเชื่อมรางห้วยมิ่ง ระยะทางรวมประมาณ 724 ม.	-	1,918,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
98	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโชคอุดม	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยโชคอุดม ชุมชนศรีเจริญสุข โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยตัดกับถนนทหารถึงท้ายซอยเชื่อมกับรางข้างทางรถไฟ ระยะทางรวมประมาณ 346 ม.	-	916,900	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
99	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวราช 1-5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยวราช 1-5 ชุมชนหนองบัว 4 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากท้ายซอยถึงเชื่อมกับซอยวราช ระยะทางรวมประมาณ 846 ม.	-	2,241,900	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสำราญพัฒนา 1-5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยสำราญพัฒนา 1-5 ชุมชนหนองบัว 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากท้ายซอยถึงเชื่อมกับซอยสำราญพัฒนา ระยะทางรวมประมาณ 1,100 ม.	-	2,915,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนบ้านม่วง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านม่วง ชุมชนบ้านม่วง 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากท้ายซอยบุตรสมบัติเชื่อมกับลำห้วยมิ่ง ขนาดกว้าง 2 ม. พื้นราง 1 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,274 ม.	-	1,419,300	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 1 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 136 ม.	-	360,400	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 2 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 222 ม.	-	588,300	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 3	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 3 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 144 ม.	-	381,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 4	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 4 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดท้ายซอย ระยะทางรวมประมาณ 142 ม.	-	376,300	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 7	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยบุตรสมบัติ 7 ชุมชนหนองตุ 2 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากซอยบุตรสมบัติถึงสุดท้ายซอยตัดกับซอยคุณารักษ์ ระยะทางรวมประมาณ 172 ม.	-	455,800	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยปทุมสำราญจิต 2	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยปทุมสำราญจิต 2 ชุมชนเมืองทอง 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\phi$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากขอยปทุมสำราญจิตถึงท้ายขอยตัดกับขอยเมืองทอง ระยะทางรวมประมาณ 284 ม.	-	752,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโกคานุสรณ์ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโกคานุสรณ์ 1 ชุมชนทองคำอุทิศ 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\phi$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากปากขอยตัดกับขอยโกคานุสรณ์ถึงสุดท้ายขอย ระยะทางรวมประมาณ 110 ม.	- (59 = 253,000)	291,500	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบ้านม่วง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบ้านม่วง ชุมชนบ้านม่วง 2 โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำเริ่มจากท้ายขอยบุตรสมบัติเชื่อมกับลำห้วยมั่งขนาดกว้าง 2.00 ม. พื้นราง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,370 ม.	-	4,671,700	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบุตรสมบัติ 12	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบุตรสมบัติ 12 ชุมชนหนองตุ 2 โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเริ่มจากท้ายขอยเชื่อมรางระบายน้ำบ้านม่วงขนาด $\phi$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 1,200 ม.	-	3,420,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบุตรสมบัติ 8	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยบุตรสมบัติ 8 ชุมชนหนองตุ 2 โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเริ่มจากท้ายขอยเชื่อมขอยบุตรสมบัติ ขนาด $\phi$ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี ระยะทางรวมประมาณ 414 ม.	-	1,179,900	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเพ็ญศิริ 1	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเพ็ญศิริ 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยเพ็ญศิริถึงท้ายซอยเพ็ญศิริ 1 ระยะทางรวมประมาณ 272 ม.	-	652,800	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยข้างวัดใหม่ชัยโพธิ์ทอง	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยข้างวัดใหม่ชัยโพธิ์ทอง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากถนนรอบวัดถึงห้วยริน ระยะทางรวมประมาณ 700 ม.	-	1,680,000	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 5	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 294 ม.	-	705,600	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 6	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 6 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 288 ม.	-	691,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 7	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยคลองเจริญ 7 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากซอยคลองเจริญถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน ระยะทางรวมประมาณ 208 ม.	-	499,200	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
##	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยคลองเจริญ 8	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยคลองเจริญ 8 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. พร้อมบ่อกักและขยายผิวจราจร โดยเริ่มจากขอยคลองเจริญจนถึงท้ายขอย ระยะทางรวมประมาณ 110 ม.	-	264,800	-	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ก่อสร้างเลนจักรยานภายในบ่อบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ก่อสร้างเลนจักรยานภายในบ่อบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครอุดรธานี โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic concreat ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 m. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,580 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอโมพลาสติก ตามแบบแปลนก่อสร้าง	- (59 = 3,822,000)	-	3,822,000	-น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่	-การระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกำแพงลำห้วยหมากแข้ง	-เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	-จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกำแพงลำห้วยหมากแข้งตลอดแนวลำห้วยหมากแข้ง	2,000,000 (59 = 1,000,000)	2,000,000	2,000,000	-ไม่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ระบบระบายน้ำตลอดลำห้วยหมากแข้งมีประสิทธิภาพ	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	-จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงสถานีสูบน้ำใต้ดินภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000 (59 = 1,000,000)	1,500,000	1,500,000	-ไม่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและยึดอายุการใช้งาน	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
##	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัยเขตเทศบาลนครอุดรธานี (ขยายทางระบายน้ำลำห้วยหมากแข้ง/ลำห้วยม้ง)	-เพื่อป้องกันน้ำท่วมและพัฒนาระบบนิเวศนลำห้วยหมากแข้งและลำห้วยม้ง	-ปรับปรุงรูปร่างทางชลศาสตร์ -จัดหาเครื่องฉีดล้างท่อระบายน้ำชนิดเคลื่อนที่ -ขยายโครงการระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	423,163,00 0 (59 = 423,163,00 0)	-	-	-ไม่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากเขตเมืองดีขึ้น -ขยายโครงข่ายการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นระบบ	สำนักการช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
##	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานี (ระยะที่ 2)	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและลดมลพิษจากน้ำเสียมลพิษจากน้ำเสีย -เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม	-ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสำหรับบำบัดน้ำเสียจากเทศบาลนครอุดรธานีและพื้นที่ข้างเคียง	200,000,00 0 (59 = 200,000,00 0)	-	-	-ไม่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุดรธานี มีประสิทธิภาพในการควบคุมและลดมลพิษจากน้ำเสียน้ำในแหล่งน้ำมีคุณภาพไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม	สำนักการช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภาวะและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรองออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมและระบบกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อให้มีข้อมูลในการกำหนดรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครอุดรธานี -เพื่อให้มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม	-จ้างสำรวจ รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์กำหนดรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ของระบบกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครอุดรธานี	3,000,000 (59 = 3,000,000)	-	-	-รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดระบบกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 เล่ม	-สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมสำหรับเทศบาลนครอุดรธานี -สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานผลการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม	สำนักงานช่าง (ส่วนช่างสุขาภิบาล)
2	ทดสอบน้ำใต้ดินระบบบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อเฝ้าระวังให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	-ทดสอบน้ำใต้ดินรอบบ่อฝังกลบขยะกับสถาบันที่ได้รับการรับรอง จำนวน 2 ครั้งในรอบปี ในเดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน	30,000	30,000	30,000	-คุณภาพน้ำใต้ดินระบบบ่อฝังกลบขยะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	-ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม	สำนักงานช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภาวะและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
3	ก่อสร้างอาคารมาปนสถาน พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอด มลพิษ - วัดดงอุดมวาราม ชุมชนหนองเหล็ก	-เพื่อก่อสร้างปรับปรุง อาคารมาปนสถานให้ใช้ ประโยชน์ทางพิธีทางศาสนา	-ก่อสร้างอาคารมาปนสถาน จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ จำนวน 1 เตา	5,700,000 (59 = 57,000,000)	-	-		-ให้ประชาชนได้ใช้ ประกอบพิธีมาปน สถานทางศาสนา -ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพอนามัยของ ประชาชนโดยรวม	สำนักงานช่าง
4	ก่อสร้างอาคารมาปนสถาน พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอด มลพิษ - วัดโนนโปร่งราษฎร์ บูรณะชุมชนบ้านม่วง	-เพื่อก่อสร้างปรับปรุง อาคารมาปนสถานให้ใช้ ประโยชน์ทางพิธีทางศาสนา	-ก่อสร้างอาคารมาปนสถาน จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ จำนวน 1 เตา	5,700,000 (59 = 57,000,000)	-	-		-ให้ประชาชนได้ใช้ ประกอบพิธีมาปน สถานทางศาสนา -ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพอนามัยของ ประชาชนโดยรวม	สำนักงานช่าง
5	ซ่อมแซมเตาเผาขยะติดเชื้อ	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม	-ซ่อมแซมเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม โดยซ่อม หอลดอุณหภูมิ ซ่อมกล่องตุตควัน ซ่อมห้องเย็น เก็บขยะติดเชื้อซ่อมแซมระบบสำรองน้ำ ซ่อมระบบควบคุมการเผา	650,000	-	-	-เตาเผาขยะติดเชื้อ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	-ประสิทธิภาพการ ทำงานของเตาเผา ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น -ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ	สำนักงานช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภาวะและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
6	ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ ติดเชื้อเดิม	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม	-ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อเดิม ปรับปรุงห้องควบคุมการเผา ซ่อมแซม หลังคาบริเวณห้องควบคุม ซ่อมแซมประตู ด้านหน้า ซ่อมแซมกันสาดด้านหน้าอาคาร ซ่อมแซมพัดลมดูดอากาศ ทั้งหมด 8 ชุด ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคาร	450,000	-	-	-เตาเผาขยะติดเชื้อ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	-ประสิทธิภาพการ ทำงานของเตาเผา ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น -ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ	สำนักงานช่าง
7	ก่อสร้างคันคูดินฝังกลบขยะ ชั้นที่ 6	-เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการฝังกลบขยะ	-ก่อสร้างคันคูดินฝังกลบขยะชั้นที่ 6 เพิ่มพื้นที่ในการฝังกลบขยะชั้นที่ 6 ประมาณ 53,000 ตร.ม.	-	7,000,000	-	-บ่อฝังกลบขยะมี พื้นที่สำหรับฝัง กลบขยะเพิ่มขึ้น	-สามารถรองรับขยะ จากหน่วยงานที่ มาร่วมใช้บริการได้ เต็มประสิทธิภาพ	สำนักงานช่าง
8	ก่อสร้างศูนย์กำจัดของเสีย อันตรายจากชุมชน	-เพื่อให้มีการจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนอย่างถูกหลัก วิชาการ -เพื่อก่อสร้างระบบการคัดแยก และเก็บรวบรวมของเสีย อันตรายจากชุมชน -เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดของ เสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูก หลักวิชาการ	-ก่อสร้างอาคารและระบบการคัดแยก เก็บรวบรวม และกำจัดของเสียอันตรายจาก ชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี	200,000,00 0	-	-	-ศูนย์กำจัดของเสีย อันตรายจากชุมชน จำนวน 1 แห่ง -จุดคัดแยกและ รวบรวมของเสีย อันตรายจากชุมชน จำนวนชุมชนละ 1 แห่ง	-มีการจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน อย่างถูกหลักวิชาการ -มีระบบการคัดแยก เก็บรวบรวม และ กำจัดของเสียอันตราย จากชุมชนอย่างถูก หลักวิชาการ	สำนักงานช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	จัดซื้อและติดตั้งม้านั่งบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว และสวนสาธารณะหนองสิม	-เพื่อให้มีเก้าอี้ที่นั่งสำหรับบริการประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะ	-จัดซื้อม้านั่ง พร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว และสวนสาธารณะหนองสิม จำนวน 60 ตัว	450,000	-	-	-จำนวน 60 ตัว	-มีเก้าอี้ม้านั่งไว้สำหรับบริการประชาชนที่มาพักผ่อนอย่างเพียงพอ	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์)
2	จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะสวนหย่อมตามบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อให้สวนสาธารณะสวนหย่อมตามบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สวยงามอยู่เสมอ	-จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้พุ่มและสนามหญ้าตามบริเวณต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	8,400,000 (58 = 7,760,000)	-	-	-ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริการ	-มีอัตรากำลังแรงงานเพียงพอในการดูแลรักษาและบำรุงสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์)
3	จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	-เพื่อให้ต้นไม้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีรูปทรงเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงาม	-จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามเกาะกลางถนนและสายต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	500,000 (59,58 = 500,000)	-	-	-ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริการ	-มีอัตรากำลังแรงงานเพียงพอในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ภูมิทัศน์สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์)
4	ก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบจากสวนสาธารณะหนองบัวมาสวนสาธารณะหนองสิม	-เพื่อให้มีระบบส่งน้ำดิบจากสวนสาธารณะหนองบัวมายังสวนสาธารณะหนองสิม	-ก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบจากสวนสาธารณะหนองบัวมายังสวนสาธารณะหนองสิม	-	1,900,000	-	-ประชาชนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริการ	-สภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองสิมสวยงาม	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
5	ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดิ่งโดยรอบหนองใหญ่ (ระยะที่ 1)	-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพโดยรอบหนองใหญ่ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น -เพื่อให้ประชาชนมีทางเดิน-วิ่งและทางจักรยาน -เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาในระยะที่ 2 ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ลานกิจกรรมพักผ่อนสันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ	-ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดิ่งโดยรอบหนองใหญ่ (ระยะที่ 1) ดังนี้ 1.ถมดินเพิ่มเพื่อให้พื้นที่กิจกรรมใช้สอยเพิ่มเติม 2.ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. กั้นดินริมดิ่งรอบบริเวณหนองใหญ่ 3.ก่อสร้างทางเดิน-วิ่ง และลานกิจกรรม	25,000,000 (59 = 25,000,000)	-	-	-ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หนองใหญ่ ร้อยละ 100	-ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	สำนักการช่าง (ส่วนควบคุม การก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
6	ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดิ่งโดยรอบหนองเหล็ก (ระยะที่ 1)	-เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพโดยรอบหนองเหล็กให้มีขอบเขตที่ชัดเจนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น -เพื่อให้ประชาชนมีทางเดิน-วิ่งและทางจักรยาน -เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาในระยะที่ 2 ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ลานกิจกรรมพักผ่อนสันทนาการ และกิจกรรมอื่นๆ	-ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ดิ่งโดยรอบหนองเหล็ก (ระยะที่ 1) ดังนี้ 1.ถมดินเพิ่มเพื่อให้พื้นที่กิจกรรมใช้สอยเพิ่มเติม 2.ก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. กั้นดินริมดิ่งรอบบริเวณหนองเหล็ก 3.ก่อสร้างทางเดิน-วิ่งและลานกิจกรรม	40,000,000 (59 = 40,000,000)	-	-	-ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หนองเหล็ก ร้อยละ 100	-ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	สำนักการช่าง (ส่วนควบคุม การก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	-เพื่อศึกษาวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  -เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีที่ใช้อยู่ให้เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดการประสานการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารร่วมกับการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้ประสานกันอย่างเป็นระบบ	-ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม จำนวนประชากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเทศบาลเมืองอุดรธานี  -เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี มีการสร้างกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาผานระเบียบวิธีปฏิบัติและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้าด้วยกัน	5,000,000 (59 = 2,500,000) (58 = 5,000,000)	-	-	-ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	-การวางและจัดทำผังเมืองรวมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในเทศบาลนครอุดรธานีให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สำนักงานช่าง (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการใช้ที่ดิน

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมือง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
		-เพื่อให้ท้องถิ่นมีกรอบในการพัฒนาเมืองและชนบท การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การจัดหาบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจและสังคม -เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณ การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ	-การดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดกลไกการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านกายภาพ						
2	จ้างเหมาเรือออนอาคารที่กระทำ ความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ	-เพื่อควบคุมอาคารให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ	-จ้างเหมาเรือออนอาคารภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ	200,000	200,000	200,000	-อาคารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ก่อสร้างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	-การก่อสร้างอาคารและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ	สำนักงานช่าง (ส่วนควบคุม การก่อสร้าง)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	ก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาล นครอุดรธานี	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ เยาวชนมีสุขภาพและพละนามัย แข็งแรง -เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน และเยาวชนภายในเขตเทศบาล นครอุดรธานีในด้านการกีฬาให้ สูงขึ้น -เพื่อพัฒนาการกีฬาที่ หลากหลาย ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ ความเป็นเลิศในระดับประเทศ และระดับสากล	-ก่อสร้างอาคาร ยิมเนเซียมพร้อม อัฒจันทร์ สามารถบรรจุผู้เข้าชมได้ 1,000 คน พร้อม อาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารถาวร ขนาดประมาณ 46x51.50 ม.	50,000,000  (59 = 50,000,000)	-	-	-อาคารยิมเนเซียม จำนวน 1 หลัง	-ประชาชนและ เยาวชนภายในเขต เทศบาลนคร มี สถานที่ฝึกซ้อมและ แข่งขันกีฬาที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น อัน จะส่งผลให้ประชาชน และเยาวชนภายใน เขตเทศบาลใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการยกฐานะ สังคมให้ดีขึ้นได้ส่วน หนึ่ง	สำนักงานช่าง (ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุขสมบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
2	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลนครอุดรธานี แห่งที่ 2	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ เยาวชนมีสุขภาพและพละนามัย แข็งแรง -เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชน และเยาวชนภายในเขตเทศบาล นครอุดรธานีในด้านการกีฬาให้ สูงขึ้น -เพื่อพัฒนาการกีฬาที่ หลากหลาย ยิ่งขึ้น	-ก่อสร้างอาคาร อัจฉริยะ สนามกีฬา ประเภทต่างๆ ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ -ระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬา -ลานจอดรถ	300,000,000  (59 = 300,000,000)	-	-	-สนามกีฬา เทศบาล นครอุดรธานี แห่งที่ 2 จำนวน 1 แห่ง	-ประชาชนและ เยาวชนภายในเขต เทศบาลนคร มี สถานที่ฝึกซ้อมและ แข่งขันกีฬาที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น -ประชาชนและ เยาวชนภายในเขต เทศบาลใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ อันเป็น การยกฐานะสังคมให้ ดีขึ้นได้ส่วนหนึ่ง	สำนักงานช่าง (ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุตรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	จัดซื้อบอร์ดผังโครงสร้าง	-เพื่อให้มีใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อบอร์ดผังโครงสร้าง ขนาดประมาณ 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 อัน	20,000	-	-	- จำนวน 1 อัน	-ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและ การบริการของสำนัก การช่างตียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (งานธุรการ)
2	จัดซื้อพล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1	-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อพล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -ความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2400 x 1200 dpi -มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB -สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางช่องสัญญาณแบบ USB -สามารถเชื่อมต่อเป็น Network Printer ได้ โดยมี Port แบบ Ethernet 10/100 หรือดีกว่า -สามารถพิมพ์บนกระดาษที่มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว และสามารถเขียนเส้น ขนาดความกว้างได้ตั้งแต่ 0.002 นิ้ว -สามารถพิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น กระดาษเคลือบ กระดาษกลอสซี และ สามารถตัดกระดาษได้เอง -มีขาตั้งเครื่องพิมพ์ที่สามารถรองรับน้ำหนัก เครื่องพิมพ์ได้	155,000	-	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง (ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุขสมบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
3	จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน เครื่องยนต์หรือเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,300 ซีซี มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 จำนวน 1 คัน	389,800	-	-	-จำนวน 1 คัน	-ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง (ฝ่ายสาธารณสุขโรค)
4	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบปีคอป	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบความปลอดภัยทางถนน	-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบปีคอป ตัวรถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาณความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	1,800,000	-	-	-จำนวน 1 คัน	-การพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลนครอุดรธานี มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ)
5	จัดซื้อเต็นท์	-เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	-จัดซื้อเต็นท์ขนาด 4X8 เมตร ผ้าใบสีขาว อย่งหนา พร้อมพันตราสัญลักษณ์หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 20 หลัง	500,000	-	-	-จำนวน 20 หลัง	-มีเต็นท์ไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลอย่างเพียงพอ -มีเต็นท์เพียงพอสำหรับการให้บริการประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	-	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (งานสาธารณูปโภค)
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	8,500	-	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (งานสาธารณูปโภค)
8	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,200	-	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (งานสาธารณูปโภค)
9	จัดซื้อเครื่องกัดสีจราจร	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	-จัดซื้อเครื่องกัดสีจราจร เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	300,000	-	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่ และไฟฟ้า)
10	จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้	-เพื่อใช้สำหรับตัดกิ่งไม้สวนสาธารณะต่างๆภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สวนหย่อม เกาะกลางถนน	-จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้ ขนาด 12 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความจุ 22.2 มล. กำลังเครื่องยนต์ 0.74 กิโลวัตต์ 1.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง	78,000	-	-	-จำนวน 6 เครื่อง	-การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว ทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์)
11	จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้	-เพื่อใช้แต่งพุ่มไม้ตามเกาะกลางถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานีสวนสาธารณะได้รูปสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย	-จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ซีซี 4 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง	180,000	-	-	-จำนวน 4 เครื่อง	-การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว ทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
12	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง	-เพื่อใช้สำหรับตัดหญ้าในสวน สาธารณะหนองปะจักษ์ หนอง บัว หนองสิม สวนหย่อมต่างๆ	-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพายป่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 10 เครื่อง	95,000	-	-	-จำนวน 10 เครื่อง	-มีเครื่องตัดหญ้า แบบสะพายป่าชนิด ข้อแข็งเพียงพอ สำหรับใช้ในงาน	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์)
13	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ แบบไฮดรอลิก (Hydraulic Excavator)	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	-จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ แบบไฮดรอลิก ดินตะขาบหมุนได้รอบตัว จำนวน 1 คัน	-	3,900,000	-	-จำนวน 1 คัน	-ความสะดวกและ รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)
14	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	-จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ขนาดกำลังไม่ น้อยกว่า 85 ล้อ (4WD) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน	-	-	2,800,000	-จำนวน 1 คัน	-ความสะดวกและ รวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)
15	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมหลังคา สำเร็จรูป	-เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน	-จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน พร้อมหลังคา สำเร็จรูป จำนวน 1 คัน	-	1,500,000	-	-จำนวน 1 คัน	-เกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงานและ บริเวณทางแคบที่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้าซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะไม่ได้และ เพื่อให้งานเกิดความ สะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุขสมบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
16	จัดซื้อรถกระเช้าขนาด 6 ล้อ	- เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ มีประสิทธิภาพและ รวดเร็วยิ่งขึ้น - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมีความ ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อรถกระเช้าขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	1,950,000	-	-จำนวน 1 คัน	-สามารถปฏิบัติงานได้ สะดวกรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ทำให้มีรถใช้ในการ ปฏิบัติงานที่มีความ สะดวก รวดเร็วและมี ความปลอดภัยยิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะ)
17	จัดซื้อรถบรรทุกติดเครน ไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบโครงข่ายถนนและระบบ ความปลอดภัยทางถนน	- จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิคพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	2,500,000	-	-จำนวน 1 คัน	-การพัฒนาาระบบ โครงข่ายถนนและ ระบบความปลอดภัย ทางถนนของเทศบาล นครอุดรธานี มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
18	จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก ขนาด 1 ตัน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	-เพื่อให้มีรถกระเช้าสำหรับใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV และภารกิจในการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน	-จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกชนิดยื่นหรือเลื่อนออกทางยาว ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	2,500,000	-	-จำนวน 1 คัน	-สามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สายสัญญาณไฟจราจรและระบบ CCTV ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว -มีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ)
19	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	-เพื่อใช้ทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุด -เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดเกรด A อย่างหนา -เพื่อใช้ในการภารกิจของเทศบาล -เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของส่วนราชการ	-จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดอย่างหนาคุณภาพเกรด A สีน้ำเงินและสีขาว พร้อมพิมพ์สลักสัญลักษณ์หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 2,000 ตัว	250,000	250,000	-	-จำนวน 2,000 ตัว	-เทศบาลมีเก้าอี้พลาสติกชนิดที่มีคุณภาพไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆและบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่และไฟฟ้า สาธารณะ)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
20	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 20 kW	-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจกรรม ต่างๆของเทศบาล	-จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 20kW มีล้อประกอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	-	550,000	-	-จำนวน 1 เครื่อง	-มีเครื่องสำรองไฟใช้ใน กิจกรรมของ เทศบาลนครอุดรธานี -ทำให้สามารถ ปฏิบัติงานด้านการ บริการได้สะดวกและ รวดเร็ว	สำนักงานช่าง (ฝ่ายงานสถานที่ และไฟฟ้า สาธารณะ)
21	จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้าตัดกิ่งไม้	-เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและรวดเร็ว ปลอดภัย	-จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้า ตัดกิ่งไม้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 1 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	-	2,600,000	-	-จำนวน 1 คัน	-ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่ง ไม้ตามสองข้างทาง ถนนสายต่างๆในเขต เทศบาลนครอุดรธานี สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์)
22	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	-เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	-จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ตัวรถ ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 2 คัน	-	6,000,000	-	-จำนวน 2 คัน	-มีความพร้อมในการ บำรุงรักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อมและพันธุ์ ไม้ต่างๆให้สดชื่นและ เขียวชอุ่มอยู่ตลอดเวลา	สำนักงานช่าง (งานเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลนครอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ

5.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ และสร้างจิตสำนึกร่วมกัน เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2560	2561	2562			
1	โครงการจ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิทัศน์เมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ปี 2559	-เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา -เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -เพื่อประดับตกแต่งภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม	-จ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิทัศน์เมือง จัดทำ ชุมเฉลิมพระเกียรติประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ประติมากรรมตกแต่ง และไฟประดับตกแต่ง บริเวณวงเวียนน้ำพุ วงเวียนเฉลิม พระเกียรติ วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บริเวณสะพานลอย ถนนทหารถนนนิตโย บริเวณเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก (ถนนอุดรสุขภูมิ) บริเวณหน้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และบริเวณอื่นๆภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	9,000,000	-	-	-ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น	-ประชาชนมีความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -เทศบาลนครอุดรธานีมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	สำนักงานช่าง (ส่วนการโยธา)

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี เทศบาลนครอุดรธานี  
(พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)  
สำนักการช่าง**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2560		2561		2562		รวม 3 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
๑.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาล้างน้ำความสะอาด	๔๔	๒๑๕,๒๑๓,๕๐๐	๓๓	๓๐,๓/๑๓,๕๕๐	๑	๕,๓๔๘,๖๕๐	๑๒๒	๒๕๑,๓๑๕,๓/๐๐
๑.๒ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการจราจรและระบบ	๑๔	๑๑,๙๕๐,๐๐๐	๓	๔,๓/๙๕,๐๐๐	-	-	๒๑	๑๖,๓/๔๕,๐๐๐
๑.๓ แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และ	๔๙	๑๕๒,๐๔๓,๓๐๐	๓๔	๔๙,๓/๑๖,๐๐๐	๔	๙,๘๒๒,๐๐๐	๑๒๓	๒๕๑,๕๕๑,๓๐๐
<b>รวม</b>	<b>147</b>	<b>379,206,800</b>	<b>118</b>	<b>125,224,550</b>	<b>5</b>	<b>15,210,650</b>	<b>270</b>	<b>519,642,000</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และ</b>								
๒.๑ แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา	๓	๒๑๕,๕๓๐,๐๐๐	๒	๓,๐๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑๐	๒๒๒,๕๙๐,๐๐๐
๒.๒ แนวทางการพัฒนา : ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๕	๓/๔,๓๕๐,๐๐๐	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	๖	๓๖,๒๕๐,๐๐๐
๒.๓ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้	๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๕,๔๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>294,880,000</b>	<b>4</b>	<b>9,130,000</b>	<b>2</b>	<b>230,000</b>	<b>20</b>	<b>304,240,000</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้วย</b>								
<b>พลเพียง</b>								
๓.๕ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน	๒	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>350,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>350,000,000</b>
<b>5. ยุทธศาสตร์ การบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิ</b>								
<b>และบูรณาการในการพัฒนาแบบประชารัฐ</b>								
๕.๑ แนวทางการพัฒนา : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	๑๒	๓,๖๒๘,๕๐๐	๙	๒๑,๓/๕๐,๐๐๐	๑	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒๒	๒๘,๑๓๘,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>3,628,500</b>	<b>9</b>	<b>21,750,000</b>	<b>1</b>	<b>2,800,000</b>	<b>22</b>	<b>28,178,500</b>
<b>รวมสำนักการช่าง</b>	<b>175</b>	<b>1,027,715,300</b>	<b>131</b>	<b>156,104,550</b>	<b>8</b>	<b>18,240,650</b>	<b>314</b>	<b>1,202,060,500</b>